





Artikelnummer/Itemnumber: 477_77BG

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Rammschutzbügel 90°, einseitige vertiefte Ausführung,
Stahlrohr Ø 76 mm, gelb/schwarz

Anti-nudge hoop 90°, one sided- deep version, steel tube
Ø 76 mm, yellow/black



Artikelbeschreibung:

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, einseitig, vertiefte Ausführung ca. 260 mm, einseitig, rechts, Höhe Überflur: 1150 mm, zum Einbetonieren

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 15,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, ram protection bar, one-sided, deep version approx. 260 mm, one-sided, right, height above ground: 1150 mm, for casting in concrete

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 15,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.




Artikelnummer/Itemnumber: 477_77PBG

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Rammschutzbügel 90° einseitige vertiefte Ausführung, Stahlrohr Ø 76 mm, gelb/schwarz, einseitig, rechts

Anti-nudge hoop 90°, one sided- deep version, steel tube Ø 76 mm, yellow / black, one-sided, right



Artikelbeschreibung:

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, einseitig, vertiefte Ausführung ca. 350 mm, einseitig, rechts, Höhe Überflur: 1150 mm, für Dübelbefestigung

item description:

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, crash protection bar, one-sided, deep version approx. 350 mm, one-sided, right, height above ground: 1150 mm, to be fixed by plugs

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 15,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 15,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.





Artikelnummer/Itemnumber: 477_79BG

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Rammschutzbügel 90°, einseitige vertiefte Ausführung, Stahlrohr Ø 76 mm, gelb/schwarz, einseitig, links

Anti-nudge hoop 90°, one sided- deep version, steel tube Ø 76 mm, yellow/black, one-sided, left



Artikelbeschreibung:

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, einseitig, vertiefte Ausführung ca. 260 mm, einseitig, links, Höhe Überflur: 1150 mm, zum Einbetonieren

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 15,00 kg/St

Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, crash protection bar, one-sided, deep version approx. 260 mm, one-sided, left, height above ground: 1150 mm, for casting in concrete

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 15,00 kg/pc

material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.




Artikelnummer/Itemnumber: 477_79PBG

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Rammschutzbügel 90°, einseitige vertiefte Ausführung, Stahlrohr Ø 76 mm, gelb/schwarz, einseitig, links

Anti-nudge hoop 90°, one sided- deep version, steel tube Ø 76 mm, yellow/black, one-sided, left



Artikelbeschreibung:

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Rammschutzbügel, einseitig, vertiefte Ausführung ca. 260 mm, einseitig, links, Höhe Überflur: 1150 mm, für Dübelbefestigung

item description:

Steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow with black warning stripes, crash protection bar, one-sided, deep version approx. 260 mm, one-sided, left, height above ground: 1150 mm, to be fixed by plugs

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 15,00 kg/St
Material:
S235 JR

technical specifications:

weight: 15,00 kg/pc
material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.