





Artikelnummer/Itemnumber: 477_96B

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Anfahrsschutzwinkel mit verstärkten Kanten, Höhe: 800 mm

Crash guard angle with reinforced edges, height: 800 mm



Artikelbeschreibung:

Anfahrsschutzwinkel gemäß BGR234, für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.), mit verstärkten Kanten aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgetragenen schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 800 mm

item description:

Crash guard angle in accordance with BGR234, for individual use (storage equipment, shelf supports, etc.), with reinforced edges made of sheet steel 6 mm thick, yellow powder-coated with applied black stripes, for dowelling on, leg length 160 mm, height: 800 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.




Artikelnummer/Itemnumber: 477_90B

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Anfahrsschutzwinkel mit verstärkten Kanten, Höhe: 400 mm

Crash guard angle with reinforced edges, height: 400 mm



Artikelbeschreibung:

Anfahrsschutzwinkel gemäß BGR234, für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.), mit verstärkten Kanten aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgetragenen schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm, Höhe: 400 mm

item description:

Crash guard angle in accordance with BGR234, for individual use (storage equipment, shelf supports, etc.), with reinforced edges made of sheet steel 6 mm thick, yellow powder-coated with applied black stripes, for dowelling on, leg length 160 mm, height: 400 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

Technische Daten:

Gewicht: 6,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 6,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.



Artikelnummer / Article number: 477_97B

EAN / EAN number: 4250384728052

Frachtkategorie / Freight category: A

Anfahrsschutzwinkel mit verstärkten Kanten zum Aufdübeln,
Höhe: 1200 mm

Crash guard angle with reinforced edges, height: 1200 mm



Artikeltext

Anfahrsschutzwinkel mit verstärkten Kanten zum Aufdübeln

Anfahrsschutzwinkel

Für den individuellen Einsatz (Lagereinrichtungen, Regalstützen,
etc.)

- gemäß BGR234
- mit verstärkten Kanten
- aus Stahlblech 6 mm
- gelb pulverbeschichtet mit aufgetragenen schwarzen Streifen
- zum Aufdübeln,
- Schenkellänge 160 mm

- Höhe: 1200 mm

Item description

Crash guard angle with reinforced edges

Crash guard angle
with reinforced edges
of steel plate 6 mm thick, powder-coated
yellow with attached black stripes,
for plugging down,
leg length 160 mm

- height: 1200 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Anfahrsschutzwinkels liegt im gezielten Schutz von Ecken, Kanten und empfindlichen Bereichen vor Anfahrsschäden durch Fahrzeuge oder Transportgeräte. Er wird eingesetzt, um beispielsweise Regale, Maschinen, Wände oder Säulen in Industrie- und Lagerbereichen vor Beschädigungen zu bewahren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Anfahrsschutzwinkel auftretende Kräfte und verlängert so die Lebensdauer von Infrastruktur und Ausstattung. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten oder Parkbereichen: Der Anfahrsschutzwinkel ist eine effektive Lösung für Sicherheit, Werterhalt und klare Strukturen.



Technische Daten

Gewicht: 24 kg
Abmessungen: 156 mm x 1200 mm x 160 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 24 kg
Dimensions: 156 mm x 1200 mm x 160 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.