





Artikelnummer/Itemnumber: 477_41BG

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Rammschutz-Balken, Stahlrundrohr Ø 76 mm, für Dübelbefestigung, Gesamtbreite: 800 mm

Anti-nudge bar, round steel tube Ø 76 mm, to be fixed by plugs, total width: 800 mm



Artikelbeschreibung:

Rammschutz-Balken, Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln, mit abgeschrägten Enden, Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, stoppt und schützt, Höhe Überflur 86 mm, Gesamtbreite: 800 mm

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 6,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Anti-nudge bar, round steel tube Ø 76 mm, for plugging down, with chamfered ends, base plates 200 x 50 x 10 mm, powder-coated yellow with black stripes, stops and protects, total width: 800 mm

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.




Artikelnummer / Article number: 477_40BG

EAN / EAN number: 4250384713065
Frachtkategorie / Freight category: A

Rammschutz-Balken Stahlrundrohr Ø 76 mm für
Dübelbefestigung, Gesamtbreite: 400 mm

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs,
total width: 400 mm



Artikeltext

Rammschutz-Balken Stahlrundrohr Ø 76 mm für
Dübelbefestigung

Rammschutz-Balken
Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln
mit abgeschrägten Enden,
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm,
gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen,
stoppt und schützt
Höhe Überflur 86 mm

- Gesamtbreite: 400 mm

Item description

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs

Anti-nudge bar
Round steel tube Ø 76 mm, for plugging down
with chamfered ends,
base plates 200 x 50 x 10 mm
powder-coated yellow with black stripes,
stops and protects

- total width: 400 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Rammschutzbügels liegt im Schutz von Gebäuden, Maschinen und Infrastrukturen vor Anfahrsschäden durch Fahrzeuge wie Gabelstapler oder LKW. Er dient dazu, empfindliche Bereiche wie Ecken, Tore, Regale oder Verkehrswege zuverlässig abzusichern und so Schäden sowie Unfallrisiken zu reduzieren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Rammschutzbügel Aufprallkräfte und erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten, Parkhäusern oder Logistikzentren: Der Rammschutzbügel ist eine effektive und langlebige Lösung für den professionellen Anfahrerschutz.

Technische Daten

Gewicht: 4,5 kg
Abmessungen: 200 mm x 400 mm x 86 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 4,5 kg
Dimensions: 200 mm x 400 mm x 86 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated



* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.



Artikelnummer / Article number: 477_43BG

EAN / EAN number: 4250384713096
Frachtkategorie / Freight category: B

Rammschutz-Balken Stahlrundrohr Ø 76 mm für
Dübelbefestigung, Gesamtbreite: 1200 mm

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs,
total width: 1200 mm



Artikeltext

Rammschutz-Balken Stahlrundrohr Ø 76 mm für
Dübelbefestigung

Rammschutz-Balken
Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln
mit abgeschrägten Enden,
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm,
gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen,
stoppt und schützt
Höhe Überflur 86 mm

- Gesamtbreite: 1200 mm

Item description

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs

Anti-nudge bar
Round steel tube Ø 76 mm, for plugging down
with chamfered ends,
base plates 200 x 50 x 10 mm
powder-coated yellow with black stripes,
stops and protects

- total width: 1200 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Rammschutzbügels liegt im Schutz von Gebäuden, Maschinen und Infrastrukturen vor Anfahrsschäden durch Fahrzeuge wie Gabelstapler oder LKW. Er dient dazu, empfindliche Bereiche wie Ecken, Tore, Regale oder Verkehrswege zuverlässig abzusichern und so Schäden sowie Unfallrisiken zu reduzieren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Rammschutzbügel Aufprallkräfte und erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten, Parkhäusern oder Logistikzentren: Der Rammschutzbügel ist eine effektive und langlebige Lösung für den professionellen Anfahrerschutz.

Technische Daten

Gewicht: 6,5 kg
Abmessungen: 200 mm x 1200 mm x 86 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 6,5 kg
Dimensions: 200 mm x 1200 mm x 86 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.



Artikelnummer / Article number: 477_42BG

EAN / EAN number: 4250384713089
Frachtkategorie / Freight category: B

Rammschutz-Balken Stahlrundrohr Ø 76 mm für
Dübelbefestigung, Gesamtbreite: 1000 mm

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs,
total width: 1000 mm



Artikeltext

Rammschutz-Balken Stahlrundrohr Ø 76 mm für
Dübelbefestigung

Rammschutz-Balken
Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln
mit abgeschrägten Enden,
Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm,
gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen,
stoppt und schützt
Höhe Überflur 86 mm

- Gesamtbreite: 1000 mm

Item description

Anti-nudge bar round steel tube Ø 76 mm to be fixed by plugs

Anti-nudge bar
Round steel tube Ø 76 mm, for plugging down
with chamfered ends,
base plates 200 x 50 x 10 mm
powder-coated yellow with black stripes,
stops and protects

- total width: 1000 mm

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Rammschutzbügels liegt im Schutz von Gebäuden, Maschinen und Infrastrukturen vor Anfahrsschäden durch Fahrzeuge wie Gabelstapler oder LKW. Er dient dazu, empfindliche Bereiche wie Ecken, Tore, Regale oder Verkehrswege zuverlässig abzusichern und so Schäden sowie Unfallrisiken zu reduzieren. Durch seine robuste Bauweise absorbiert der Rammschutzbügel Aufprallkräfte und erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. Ob in Lagerhallen, Produktionsstätten, Parkhäusern oder Logistikzentren: Der Rammschutzbügel ist eine effektive und langlebige Lösung für den professionellen Anfahrerschutz.

Technische Daten

Gewicht: 6,5 kg
Abmessungen: 200 mm x 1000 mm x 86 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 6,5 kg
Dimensions: 200 mm x 1000 mm x 86 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.